

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE INNTIL 2000 pe

Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2026

Gebyrene er hjemlet i forurensningsloven § 52 a og forurensningsforskriften § 11-4.

2026

Gebyrer for behandling av søknader:

1.	Søknad om utslippstillatelse, anlegg som ikke overstiger 15 pe*:	kr 6 500
2.	Søknad om utslippstillatelse, anlegg 16-50 pe:	kr 15 000
3.	Søknad om utslippstillatelse, anlegg over 50 pe:	kr 35 000
4.	Mindre endring av utslippstillatelse, anlegg som ikke overstiger 15 pe**:	kr 3 400
5.	Mindre endring av utslippstillatelse, anlegg 16-50 pe:	kr 8 000
6.	Mindre endring av utslippstillatelse, anlegg over 50 pe:	kr 15 000
7.	Behandling av vann- og avløpsplan***:	kr 20 000
8.	Søknad i hht godkjent vann- og avløpsplan:	kr 4 500
9.	Søknad om ettergodkjenning av avløpsanlegg etablert før 2015:	kr 2 000

Saksbehandling for etablering av separate avløpsanlegg etter pbl § 20-1 inngår i disse gebyrene, jf. pbl § 33-1.

Kontrollgebyr - faktureres i etterkant av utført kontroll:

10.	Anlegg som ikke overstiger 15 pe	kr 2 000
11.	Anlegg 16-50 pe	kr 4 000
12.	Anlegg over 50 pe	kr 7 000

Behandling av ulovlig utslipp medfører to ganger det opprinnelige gebyret.

* *Med pe menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.*

**

Større endring / omgjøring av utslippstillatelse følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

Større utslippssaker som medfører utlegging til offentlig ettersyn, befaring, innhenting av uttalelser. Tiltakshaver/søker må selv dekke utgifter vedr. annonsering, ekstern faguttalelse/vurdering/behandling o.l.